


Filtru cu sac



Gama de filtre cu sac disponibilă la Abraziv se utilizează într-o gamă largă de tehnologii pentru filtrarea materialelor sub formă de pulbere, granule sau în vrac.

Cu elementele adecvate suplimentare ce pot fi utilizate pentru a efectua o varietate de sarcini avem:

- Filtre montate pe postrezervorul moară
- Filtre montate pe buncărul de alimentare manuală



| Model | Ventilator | KW | Suprafață filtru M ² | Nr. de filtre | A | B | Lungimea filtrelor C | D | E | F | Greutate (kg) |
|-----------|------------|------|---------------------------------|---------------|------|------|----------------------|-----|------|-----|---------------|
| C-AAGF103 | R07 | 0,37 | 2,8 | 4 | 1080 | 520 | 700 | 775 | 600 | 380 | 120 |
| | R12 | 0,75 | | | 1080 | | | | | | |
| C-AAF104 | R07 | 0,37 | 4,0 | 4 | 1080 | 520 | 1000 | 775 | 600 | 380 | 125 |
| | R12 | 0,75 | | | 1080 | | | | | | |
| C-BAF104 | R12 | 0,75 | 4,2 | 6 | 1180 | 700 | 700 | 960 | 600 | 560 | 155 |
| C-AAF105 | R12 | 0,75 | 5,0 | 4 | 1080 | 520 | 1250 | 775 | 600 | 380 | 130 |
| C-AAF106 | R12 | 0,75 | 6,0 | 4 | 1080 | 520 | 1500 | 775 | 600 | 380 | 135 |
| C-BAF106 | R12 | 0,75 | 6,0 | 6 | 1180 | 700 | 1000 | 960 | 600 | 560 | 165 |
| | R15 | 1,1 | | | 1180 | | | | | | |
| C-CAF107 | R12 | 0,75 | 7,0 | 10 | 1180 | 1060 | 700 | 960 | 600 | 920 | 235 |
| | R15 | 1,1 | | | 1180 | | | | | | |
| C-CAF108 | R12 | 0,75 | 7,5 | 6 | 1180 | 700 | 1250 | 960 | 600 | 560 | 170 |
| | R15 | 1,1 | | | 1180 | | | | | | |
| C-BAF204 | R12 | 0,75 | 8,4 | 12 | 1780 | 700 | 700 | 960 | 1200 | 560 | 245 |
| | R15 | 1,1 | | | 1780 | | | | | | |
| C-BAF109 | R12 | 0,75 | 9,0 | 6 | 1180 | 700 | 1500 | 960 | 600 | 560 | 180 |
| | R15 | 1,1 | | | 1180 | | | | | | |
| | R18 | 3,0 | | | 1200 | | | | | | |

| Model | Ventilator | KW | Suprafață filtru M ² | Nr. de filtre | A | B | Lungimea filtrelor C | D | E | F | Greutate (kg) |
|----------|------------|-----|---------------------------------|---------------|------|------|----------------------|-----|------|-----|---------------|
| C-CAF110 | R15 | 1,1 | 10,0 | 10 | 1180 | 1060 | 1000 | 960 | 600 | 920 | 260 |
| | R18 | 3,0 | | | 1200 | | | | | | 270 |
| C-BAF206 | R15 | 1,1 | 12 | 12 | 1780 | 700 | 1000 | 960 | 1200 | 560 | 270 |
| | R18 | 3,0 | | | 1800 | | | | | | 280 |
| C-CAF112 | R15 | 1,1 | 12,5 | 10 | 1180 | 1060 | 1250 | 960 | 600 | 920 | 270 |
| | R18 | 3,0 | | | 1200 | | | | | | 280 |
| C-BAF304 | R15 | 1,1 | 12,6 | 18 | 2380 | 700 | 700 | 960 | 1800 | 560 | 345 |
| | R18 | 3,0 | | | 2400 | | | | | | 355 |
| C-CAF207 | R15 | 1,1 | 14,0 | 20 | 1780 | 1060 | 700 | 960 | 1200 | 920 | 390 |
| | R18 | 3,0 | | | 1800 | | | | | | 390 |
| | R20 | 3,0 | | | 1800 | | | | | | 395 |
| C-CAF115 | R15 | 1,1 | 15,0 | 10 | 1200 | 1060 | 1500 | 960 | 600 | 920 | 290 |
| | R18 | 3,0 | | | 1200 | | | | | | 290 |
| | R20 | 3,0 | | | 1200 | | | | | | 295 |
| C-BAF208 | R15 | 1,1 | 15,0 | 12 | 1780 | 700 | 1250 | 960 | 1200 | 560 | 290 |
| | R18 | 3,0 | | | 1800 | | | | | | 300 |
| | R20 | 3,0 | | | 1800 | | | | | | 305 |
| C-BAF404 | R15 | 1,1 | 16,8 | 24 | 2980 | 700 | 700 | 960 | 2400 | 560 | 435 |
| | R18 | 3,0 | | | 3000 | | | | | | 445 |
| | R20 | 3,0 | | | 3000 | | | | | | 450 |
| C-BAF209 | R18 | 3,0 | 18,0 | 12 | 1800 | 700 | 1500 | 960 | 1200 | 560 | 315 |
| | R20 | 3,0 | | | 1800 | | | | | | 320 |
| C-BAF306 | R18 | 3,0 | 18,0 | 18 | 2400 | 700 | 1000 | 960 | 1800 | 560 | 370 |
| | R20 | 3,0 | | | 2400 | | | | | | 375 |
| C-CAF210 | R18 | 3,0 | 20,0 | 20 | 1800 | 1060 | 1000 | 960 | 1200 | 920 | 425 |
| | R20 | 3,0 | | | 1800 | | | | | | 430 |
| | R25 | 4,0 | | | 1800 | | | | | | 445 |
| C-CAF307 | R18 | 3,0 | 21,0 | 30 | 2400 | 1060 | 700 | 960 | 1800 | 920 | 520 |
| | R20 | 3,0 | | | 2400 | | | | | | 525 |
| | R25 | 4,0 | | | 2420 | | | | | | 540 |
| C-BAF308 | R18 | 3,0 | 22,5 | 18 | 2400 | 700 | 1250 | 960 | 1800 | 560 | 400 |
| | R20 | 3,0 | | | 2400 | | | | | | 405 |
| | R25 | 4,0 | | | 2420 | | | | | | 420 |
| C-BAF406 | R18 | 3,0 | 24,0 | 24 | 3000 | 700 | 1000 | 960 | 2400 | 560 | 460 |
| | R20 | 3,0 | | | 3000 | | | | | | 465 |
| | R25 | 4,0 | | | 3020 | | | | | | 480 |

| Model | Ventilator | KW | Suprafață filtru M ² | Nr. de filtre | A | B | Lungimea filtrelor C | D | E | F | Greutate (kg) |
|----------|------------|-----|---------------------------------------|------------------|------|------|----------------------------|-----|------|-----|------------------|
| C-CAF212 | R18 | 3,0 | 25,0 | 20 | 1800 | 1060 | 1250 | 960 | 1200 | 920 | 445 |
| | R20 | 3,0 | | | 1800 | | | | | | 450 |
| | R25 | 4,0 | | | 1820 | | | | | | 465 |
| C-BAF309 | R20 | 3,0 | 27,0 | 18 | 2400 | 700 | 1500 | 960 | 1800 | 560 | 425 |
| | R25 | 4,0 | | | 2420 | | | | | | 440 |
| | R31 | 5,5 | | | 2550 | | | | | | 465 |
| C-CAF407 | R20 | 3,0 | 28,0 | 40 | 3000 | 1060 | 700 | 960 | 2400 | 920 | 650 |
| | R25 | 4,0 | | | 3020 | | | | | | 665 |
| | R31 | 5,5 | | | 3150 | | | | | | 680 |
| C-BAF408 | R25 | 4,0 | 30,0 | 24 | 3020 | 700 | 1250 | 960 | 2400 | 560 | 505 |
| | R31 | 5,5 | | | 3150 | | | | | | 530 |
| | R33 | 5,5 | | | 3150 | | | | | | 545 |
| C-CAF310 | R25 | 4,0 | 30,0 | 30 | 2420 | 1060 | 1000 | 960 | 1800 | 920 | 570 |
| | R31 | 5,5 | | | 2550 | | | | | | 585 |
| | R33 | 5,5 | | | 2550 | | | | | | 610 |
| C-CAF215 | R25 | 4,0 | 30,0 | 20 | 1820 | 1060 | 1500 | 960 | 1200 | 920 | 485 |
| | R31 | 5,5 | | | 1950 | | | | | | 500 |
| | R33 | 5,5 | | | 1950 | | | | | | 525 |
| C-BAF409 | R25 | 4,0 | 36,0 | 24 | 3020 | 700 | 1500 | 960 | 2400 | 560 | 530 |
| | R31 | 5,5 | | | 3150 | | | | | | 555 |
| | R33 | 5,5 | | | 3150 | | | | | | 570 |
| C-CAF312 | R25 | 4,0 | 37,5 | 30 | 2420 | 1060 | 1250 | 960 | 1800 | 920 | 600 |
| | R31 | 5,5 | | | 2550 | | | | | | 615 |
| | R33 | 5,5 | | | 2550 | | | | | | 640 |
| C-CAF410 | R25 | 4,0 | 40,0 | 40 | 3020 | 1060 | 1000 | 960 | 2400 | 920 | 720 |
| | R31 | 5,5 | | | 3150 | | | | | | 735 |
| | R33 | 5,5 | | | 3150 | | | | | | 760 |
| C-CAF315 | R31 | 5,5 | 45,0 | 30 | 2550 | 1060 | 1500 | 960 | 1800 | 920 | 650 |
| | R33 | 5,5 | | | 2550 | | | | | | 675 |
| | R35 | 7,5 | | | 2570 | | | | | | 685 |
| C-CAF412 | R31 | 5,5 | 50,0 | 40 | 3150 | 1060 | 1250 | 960 | 2400 | 920 | 760 |
| | R33 | 5,5 | | | 3150 | | | | | | 775 |
| | R35 | 7,5 | | | 3170 | | | | | | 800 |
| C-CAF415 | R31 | 5,5 | 60,0 | 40 | 3150 | 1060 | 1500 | 960 | 2400 | 920 | 800 |
| | R33 | 5,5 | | | 3150 | | | | | | 815 |
| | R35 | 7,5 | | | 3170 | | | | | | 840 |